## アルミニウム合金製 可搬式作業台





ガタツキを大幅に解消

開脚状態で回転金具と固定金具 が完全接触。突き出しピン方式 だけでは解消が困難な金具部分 のガタツキが大幅になくなりま した。




## 収納式手がかり棒

昇降時に便利&安全な手がかり棒付。 持ち運び時は、本体側に収納でき ます。



## 軽量と高い剛性

支柱の基本は□パイプ構造。 軽量と剛性の両立が図られて います。



## 優れた安全性

ロックヒンジを組み込んだブレス と、スライドロックとの二重ロック により、横(妻)方向の揺れも大幅減 少。(CSR180WF\_Z)

| マイティーベース | 天板高さ(mm)    | 天板寸法 (mm) |       | 設置寸法(mm) |             | 質量   |
|----------|-------------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 型式       |             | 幅         | 長さ    | 幅        | 長さ          | (kg) |
| CSR100D  | 646~959     | 400       | 1,300 | 529~586  | 1,721~1,889 | 11.5 |
| CSR130D  | 925~1,238   | 400       | 1,300 | 582~639  | 1,870~2,038 | 13.2 |
| CSR150D  | 1,204~1,493 | 400       | 1,464 | 630~683  | 2,184~2,339 | 16.1 |